

После этапа: 3_ Рассмотрение 1 частей заявок 3

ДЗО: ООО "ПЕТРОЭНЕРГОКОНТРОЛЬ" Филиал: ООО "ПЕТРОЭНЕРГОКОНТРОЛЬ"

Наименование закупочной процедуры	Способ закупки:	№ ИК:
Лот №: 990.25.00077 - Поставка питьевой бутилированной воды объемом 18,9 литра	Открытый конкурс (ЭТП)/СМСП	219965
	Предельная цена закупки (Сумма ГКПЗ)	
	363 994,80	

№ участника	Наименование участника процедуры	Цена договора, предложенная участником, руб. без НДС	Отклонение или допуск по отборочной стадии	Комментарии и пункт закупочной документации при отклонении
1	Участник 1	0,00	Допустить	
2	Участник 2	0,00	Отклонить	- В ответ на запрос, участник предоставил информационное письмо с ответом. В котором раскрыл свое фирменное наименование. На основании п.4.13.8. 3Д Участник не допускается к дальнейшему участию в закупке.
3	Участник 3	0,00	Допустить	

Критерии оценки	Весовой коэффициент	Баллы участников (Б)		
		1	2	3
1 Деловая репутация Участника	0,12			
1.1 Деловая репутация Участника	1,00			
Итого (с учетом весовых коэффициентов) Б*ВК	0,12			
2 Коммерческое предложение	0,50			
2.1 Стоимость корзины товаров (сравнение с плановой стоимостью корзины товаров)	1,00			
Итого (с учетом весовых коэффициентов) Б*ВК	0,50			
3 Надежность Участника	0,28			
3.1 Добровольные системы подтверждения квалификации	0,15			
3.1.1 Аккредитация в Группе «Интер РАО» в качестве поставщика, закупаемых в рамках данной процедуры товаров, работ, услуг	0,50			
3.1.2 Наличие сертифицированных систем менеджмента и/или иных добровольных сертифицированных подтверждений компетенции	0,50			
3.2 Опыт выполнения поставок	0,45			
3.2.1 Опыт выполнения поставок	1,00			
3.3 Экономические риски с учётом платёжеспособности и финансовой устойчивости	0,40			
3.3.1 Экономические риски с учётом платёжеспособности и финансовой устойчивости	1,00			
Итого (с учетом весовых коэффициентов) Б*ВК	0,28			
4 Оценка технического предложения	0,10	1,00	0,00	1,00
4.1 Гарантийные обязательства	1,00	1,00	0,00	1,00
Итого (с учетом весовых коэффициентов) Б*ВК	0,10	0,10	0,00	0,10
Сумма баллов (с учетом весовых коэффициентов) СБ*хВК:		0,10	0,00	0,10